

# Simon | 400

## ВСТРАИВАЕМЫЕ В МЕБЕЛЬ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА



Мы предлагаем множество вариантов, как всегда быть подключенным, будучи в личном офисе или переговорной комнате коворкинга

Разработано для создания пространства, в котором вам будет комфортно, потому что рабочее место может меняться каждый день

### БЛОКИ

Установка на столе	8
Установка в стол	11


### РЕШЕНИЯ

Модули для передачи голоса и данных, разъемы RJ45	20
Патч-корды	21
Мультимедийные модули	23
Разъемы GST18	24
Соединительные кабели и организация кабелей	25
Распределительные коробки	26

## КОМПАКТНОСТЬ

ОЧИЩЕННЫЙ ОТ ВСЯКИХ  
 НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ СТОЛ, КОТОРЫЙ  
 ОСВОБОДИТ ВАШ РАЗУМ

**SIMON 400** БЫЛ СОЗДАН С ЕДИНСТВЕННОЙ  
 ЦЕЛЮ - **ПРЕВРАТИТЬ РАБОЧИЙ СТОЛ**  
**В СОВЕРШЕННО ЧИСТОЕ ПРОСТРАНСТВО,**  
**ГДЕ НИЧЕГО НЕ ОТВЛЕКАЕТ И НЕ МЕШАЕТ**  
**ТВОРЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ.** Для достижения  
 ЭТОЙ ЦЕЛИ ВСЕ ДЕТАЛИ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ  
 ЗАНИМАЮТ НА СТОЛЕ МИНИМУМ МЕСТА  
 КАК ФИЗИЧЕСКИ, ТАК И ВИЗУАЛЬНО



## ДИЗАЙН

ПОВСЕМЕСТНОЕ ЧУВСТВО  
 ГАРМОНИИ

ОЧЕНЬ ВАЖНО ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КОМФОРТНО  
 НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ  
 ОПТИМАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВОЕЙ  
 РАБОТЫ. ВОТ ПОЧЕМУ МЫ УДЕЛЯЕМ  
 ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ ДАЖЕ САМЫМ  
 МЕЛКИМ ДЕТАЛЯМ В НАШЕЙ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ

## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ


ПРОСТРАНСТВА МОЖНО НА ХОДУ  
 АДАПТИРОВАТЬ ПОД РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ

ЭТОТ НОВЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
 К ПЕРЕМЕНЕ ОБСТАНОВКИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  
 ДОВОЛЬНО ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕН НА ВСЕХ  
 КОРПОРАТИВНЫХ УРОВНЯХ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
 ТАКОГО РЕШЕНИЯ ПРИВЕЛО К ПОЯВЛЕНИЮ  
 ГОРАЗДО БОЛЕЕ ГИБКИХ ПРОСТРАНСТВ,  
 ГДЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И МОБИЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ  
 МЕСТА ЯВЛЯЮТСЯ ОБЫЧНЫМ ЯВЛЕНИЕМ





## ВАМ ВЫБИРАТЬ, КАК УСТАНОВИТЬ



### УСТАНОВКА В СТОЛ


БЛОК СТАНОВИТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВИДИМЫМ, ПОСКОЛЬКУ С ВЕРХУ ОН ПРИКРЫВАЕТСЯ **КРЫШКОЙ**, КОТОРАЯ ПРЯЧЕТ ВСЕ: **РОЗЕТКИ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА USB, РАЗЪЕМЫ RJ45** **ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РАЗЪЕМЫ**



КРОМЕ ТОГО, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ В СВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ **ДВУСТОРОННЮЮ ВЕРСИЮ** РОЗЕТОЧНОГО БЛОКА, КОТОРАЯ В РАЗЫ УВЕЛИЧИВАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ЗНАЧИТЕЛЬНО УПРОЩАЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ С ЛЮБОЙ СТОРОНЫ СТОЛА

### УСТАНОВКА НА СТОЛЕ

ЗА СЧЕТ ПРОСТЫХ И ИЗЯЩНЫХ ЛИНИЙ ЭТИ ИЗДЕЛИЯ ПОЗВОЛЯЮТ С ЛЕГКОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ **РОЗЕТКИ, РАЗЪЕМЫ RJ45** **ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА USB И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РАЗЪЕМЫ** ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ У СОТРУДНИКОВ БЫЛО ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РАБОТЫ ЗА СТОЛОМ





# СОСТАВ КОМПЛЕКТА

ПРИМЕНЕНИЕ SIMON 400 ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ПОЛУЧИТЬ В СВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ОТ ВАШИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

В ГОТОВЫЕ БЛОКИ ПО УМОЛЧАНИЮ ВХОДЯТ 4, 5 ИЛИ 6 МОДУЛЕЙ, КОТОРЫЕ **УЖЕ ГОТОВЫ К УСТАНОВКЕ**, ВКЛЮЧАЯ РОЗЕТКИ И/ИЛИ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА USB


ИНДИВИДУАЛЬНО СОСТАВЛЯЕМЫЕ БЛОКИ, В КОТОРЫЕ ТАКЖЕ МОГУТ ВХОДИТЬ 4, 5 ИЛИ 6 МОДУЛЕЙ, СОСТОЯТ ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОБРАННОЙ ЧАСТИ (РОЗЕТКА И/ИЛИ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB) И НЕЗАВИСИМЫХ МОДУЛЕЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ОТДЕЛЬНО. ИМЕННО ПОЭТОМУ ВЫ МОЖЕТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО **ОПРЕДЕЛИТЬ ПАРАМЕТРЫ** СЛЕДУЮЩИХ РАЗЪЕМОВ: USB, HDMI, VGA + MINI-JACK, 3 RCA, RJ45 ИЛИ ЗАГЛУШКА



VGA + MINI-JACK



HDMI




3 RCA



USB



RJ45




ЗАГЛУШКА




# АССОРТИМЕНТ

БЛОКИ С 4, 5, 6, 2X4 ИЛИ 2X6 МОДУЛЯМИ


4 МОДУЛЯ




5 МОДУЛЕЙ




6 МОДУЛЕЙ



2X4 МОДУЛЯ



2X6 МОДУЛЕЙ





# Блоки

ЦВЕТ ▶

-130  
БЕЛЫЙ-138  
ЧЕРНЫЙ-133  
АЛЮМИНИЙ

## ГОТОВЫЕ БЛОКИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОЙ ПРОВОДКОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТОЛЕ

С РОЗЕТКАМИ И МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ  
И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОД РАЗЪЕМЫ RJ45

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ
 42403020	-130 <b>-138</b> -133	Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 3 электрические розетки, 2 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно), 1 соединительный кабель с разъемом GST18
 42504020	-130 <b>-138</b> -133	Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 4 электрические розетки, 2 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно), 1 соединительный кабель с разъемом GST18
 42604040	-130 <b>-138</b> -133	Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 4 электрические розетки, 4 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно), 1 соединительный кабель с разъемом GST18
 42502220	-130 <b>-138</b> -133	Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 2 электрические розетки + 2 электрические розетки для ИБП, 2 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно), 2 соединительных кабеля с разъемами GST18
 42602240	-130 <b>-138</b> -133	Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 2 электрические розетки + 2 электрические розетки для ИБП, 4 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно), 2 соединительных кабеля с разъемами GST18

### С РОЗЕТКАМИ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ
 42404000	-130 <b>-138</b> -133	Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 4 электрические розетки, 1 соединительный кабель с разъемом GST18
 42505000	-130 <b>-138</b> -133	Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 5 электрических розеток, 1 соединительный кабель с разъемом GST18



Артикул	Цвет	Описание
42606000	-130 -138 -133	Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 6 электрических розеток, 1 соединительный кабель с разъемом GST18

## С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ USB И РОЗЕТКАМИ



Артикул	Цвет	Описание
42322000	-130 -138 -133	Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 A), 2 электрические розетки, 1 соединительный кабель с разъемом GST18



Артикул	Цвет	Описание
42423000	-130 -138 -133	Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 A), 3 электрические розетки, 1 соединительный кабель с разъемом GST18

## С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ USB, РОЗЕТКАМИ И МОДУЛЕМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОД РАЗЪЕМЫ RJ45



Артикул	Цвет	Описание
42523020	-130 -138 -133	Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 A), 3 электрические розетки, 2 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно), 1 соединительный кабель с разъемом GST18

## ИНДИВИДУАЛЬНО СОСТАВЛЯЕМЫЕ БЛОКИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОЙ ПРОВОДКОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТОЛЕ

### С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ USB, РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ



Артикул	Цвет	Описание	кол-во пустых модулей
42422000	-130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 A), 2 электрические розетки, 1 пустой модуль, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	1



Артикул	Цвет	Описание	кол-во пустых модулей
42523000	-130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 A), 3 электрические розетки, 1 пустой модуль, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	1



Артикул	Цвет	Описание	кол-во пустых модулей
42623000	-130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 A), 3 электрические розетки, 2 пустых модуля, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	2



Артикул	Цвет	Описание	кол-во пустых модулей
42624000	-130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 A), 4 электрические розетки, 1 пустой модуль, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	1

### С 1 РОЗЕТКОЙ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
 42401000	-130 <b>-138</b> -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 1 электрическая розетка, 3 пустых модуля, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	3

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
 42501000	-130 <b>-138</b> -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 1 электрическая розетка, 4 пустых модуля, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	4

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
 42601000	-130 <b>-138</b> -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 1 электрическая розетка, 5 пустых модулей, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	5

### С 2 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
 42402000	-130 <b>-138</b> -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 2 электрические розетки, 2 пустых модуля, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	2

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
 42502000	-130 <b>-138</b> -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 2 электрические розетки, 3 пустых модуля, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	3

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
 42602000	-130 <b>-138</b> -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 2 электрические розетки, 4 пустых модуля, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	4

### С 3 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
 42403000	-130 <b>-138</b> -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 3 электрические розетки, 1 пустой модуль, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	1

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
 42503000	-130 <b>-138</b> -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 3 электрические розетки, 2 пустых модуля, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	2



ЦВЕТ ▶

**-130**  
БЕЛЫЙ**-138**  
ЧЕРНЫЙ**-133**  
АЛЮМИНИЙ

Артикул	Цвет	Описание	кол-во пустых модулей
 42603000	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 3 электрические розетки, 3 пустых модуля, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	3

С 4 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

Артикул	Цвет	Описание	кол-во пустых модулей
 42504000	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 4 электрические розетки, 1 пустой модуль, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	1

Артикул	Цвет	Описание	кол-во пустых модулей
 42604000	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 4 электрические розетки, 2 пустых модуля, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	2

С 5 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМ МОДУЛЕМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

Артикул	Цвет	Описание	кол-во пустых модулей
 42605000	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 5 электрических розеток, 1 пустой модуль, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	1



## ГОТОВЫЕ БЛОКИ С КРЫШКОЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОЙ ПРОВОДКОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛ

С РОЗЕТКАМИ И МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОД РАЗЪЕМЫ RJ45

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
 	44403020 -130 -138 -133 45403020 -130 -138 -133	Готовый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 3 электрические розетки, 2 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно), 1 соединительный кабель с разъемом GST18	Ворсяная щетка Металлическая планка
 	44504020 -130 -138 -133 45504020 -130 -138 -133	Готовый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 4 электрические розетки, 2 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно), 1 соединительный кабель с разъемом GST18	Ворсяная щетка Металлическая планка
 	44604040 -130 -138 -133 45604040 -130 -138 -133	Готовый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 4 электрические розетки, 4 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно), 1 соединительный кабель с разъемом GST18	Ворсяная щетка Металлическая планка
 	44502220 -130 -138 -133 45502220 -130 -138 -133	Готовый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 2 электрические розетки + 2 электрические розетки для ИБП, 2 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно), 2 соединительных кабеля с разъемами GST18	Ворсяная щетка Металлическая планка
 	44602240 -130 -138 -133 45602240 -130 -138 -133	Готовый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 2 электрические розетки + 2 электрические розетки для ИБП, 4 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно), 2 соединительных кабеля с разъемами GST18	Ворсяная щетка Металлическая планка

### С РОЗЕТКАМИ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
 	44404000 -130 -138 -133 45404000 -130 -138 -133	Готовый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 4 электрические розетки, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	Ворсяная щетка Металлическая планка
 	44505000 -130 -138 -133 45505000 -130 -138 -133	Готовый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 5 электрических розеток, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	Ворсяная щетка Металлическая планка



ЦВЕТ ► -130 БЕЛЫЙ -138 ЧЕРНЫЙ -133 АЛЮМИНИЙ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
<b>44606000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Готовый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 6 электрических розеток, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	Ворсяная щетка
<b>45606000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка

### С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ USB И РОЗЕТКАМИ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
<b>44423000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Готовый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 A), 3 электрические розетки, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	Ворсяная щетка
<b>45423000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка

### С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ USB, РОЗЕТКАМИ И МОДУЛЕМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОД РАЗЪЕМОМ RJ45

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
<b>44523020</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Готовый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 A), 3 электрические розетки, 2 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются допол-но), 1 соединительный кабель с разъемом GST18	Ворсяная щетка
<b>45523020</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка

## ИНДИВИДУАЛЬНО СОСТАВЛЯЕМЫЕ БЛОКИ С КРЫШКОЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОЙ ПРОВОДКОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛ

### С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ USB, РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
<b>44422000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой Оснащение блока: 1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 A), 2 электрические розетки, 1 пустой модуль, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	Ворсяная щетка	1
<b>45422000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка	

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
<b>44523000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой Оснащение блока: 1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 A), 3 электрические розетки, 1 пустой модуль, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	Ворсяная щетка	1
<b>45523000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка	

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
<b>44623000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой Оснащение блока: 1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 A), 3 электрические розетки, 2 пустых модуля, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	Ворсяная щетка	2
<b>45623000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка	

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
<b>44624000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой Оснащение блока: 1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 A), 4 электрические розетки, 1 пустой модуль, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	Ворсяная щетка	1
<b>45624000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка	

### С 1 РОЗЕТКОЙ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
<b>44401000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой Оснащение блока: 1 электрическая розетка, 3 пустых модуля, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	Ворсяная щетка	3
<b>45401000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка	

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
<b>44501000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой Оснащение блока: 1 электрическая розетка, 4 пустых модуля, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	Ворсяная щетка	4
<b>45501000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка	

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
<b>44601000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой Оснащение блока: 1 электрическая розетка, 5 пустых модулей, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	Ворсяная щетка	5
<b>45601000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка	

### С 2 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
<b>44402000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой Оснащение блока: 2 электрические розетки, 2 пустых модуля, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	Ворсяная щетка	2
<b>45402000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка	

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
<b>44502000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой Оснащение блока: 2 электрические розетки, 3 пустых модуля, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	Ворсяная щетка	3
<b>45502000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка	

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
<b>44602000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой Оснащение блока: 2 электрические розетки, 4 пустых модуля, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	Ворсяная щетка	4
<b>45602000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка	

### С 3 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
<b>44403000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой Оснащение блока: 3 электрические розетки, 1 пустой модуль, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	Ворсяная щетка	1
<b>45403000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка	

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
<b>44503000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой Оснащение блока: 3 электрические розетки, 2 пустых модуля, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	Ворсяная щетка	2
<b>45503000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка	



ЦВЕТ ▶ **-130** БЕЛЫЙ **-138** ЧЕРНЫЙ **-133** АЛЮМИНИЙ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
<b>44603000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой Оснащение блока: 3 электрические розетки, 3 пустых модуля, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	Ворсовая щетка	3
<b>45603000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка	

С 4 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
<b>44504000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой Оснащение блока: 4 электрические розетки, 1 пустой модуль, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	Ворсовая щетка	1
<b>45504000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка	

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
<b>44604000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой Оснащение блока: 4 электрические розетки, 2 пустых модуля, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	Ворсовая щетка	2
<b>45604000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка	

С 5 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
<b>44605000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой Оснащение блока: 5 электрических розеток, 1 пустой модуль, 1 соединительный кабель с разъемом GST18	Ворсовая щетка	1
<b>45605000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка	



## ГОТОВЫЕ БЛОКИ С ДВУСТОРОННЕЙ КРЫШКОЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОЙ ПРОВОДКОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛ

С РОЗЕТКАМИ И МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОД РАЗЪЕМЫ RJ45

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
<b>46403020</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Готовый блок с двусторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой Оснащение блока: 6 электрических розеток, 4 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополн-но), 2 соединительных кабеля с разъемами GST18	Ворсяная щетка
<b>47403020</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
<b>46604040</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Готовый блок с двусторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой Оснащение блока: 8 электрических розеток, 8 отверстий под разъемы RJ45 (заказываются дополн-но), 2 соединительных кабеля с разъемами GST18	Ворсяная щетка
<b>47604040</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
<b>46602240</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Готовый блок с двусторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой Оснащение блока: 4 электрические розетки + 4 электр. розетки для ИБП, 8 отверстий под разъемы RJ45 (заказываются дополн-но), 4 соединительных кабеля с разъемами GST18	Ворсяная щетка
<b>47602240</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка

### С РОЗЕТКАМИ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
<b>46404000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Готовый блок с двусторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой Оснащение блока: 8 электрических розеток, 2 соединительных кабеля с разъемами GST18	Ворсяная щетка
<b>47404000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
<b>46606000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Готовый блок с двусторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой Оснащение блока: 12 электрических розеток, 2 соединительных кабеля с разъемами GST18	Ворсяная щетка
<b>47606000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка

### С ЗАРЯДНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ USB И РОЗЕТКАМИ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
<b>46423000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Готовый блок с двусторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой Оснащение блока: 2 зарядных устройства 2xUSB (2,1 A), 6 электрических розеток, 2 соединительных кабеля с разъемами GST18	Ворсяная щетка
<b>47423000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка

## ИНДИВИДУАЛЬНО СОСТАВЛЯЕМЫЕ БЛОКИ С ДВУСТОРОННЕЙ КРЫШКОЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОЙ ПРОВОДКОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛ

С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ USB, РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

Артикул	Цвет	Описание	Кабельный вывод	кол-во пустых модулей
<b>46422000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с двусторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 2 зарядных устройства 2xUSB (2,1 A), 4 электрические розетки, 2 пустых модуля, 2 соединительных кабеля с разъемами GST18	Ворсовая щетка	2x1
<b>47422000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка	

Артикул	Цвет	Описание	Кабельный вывод	кол-во пустых модулей
<b>46623000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с двусторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 2 зарядных устройства 2xUSB (2,1 A), 6 электрические розетки, 4 пустых модуля, 2 соединительных кабеля с разъемами GST18	Ворсовая щетка	2x2
<b>47623000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка	

Артикул	Цвет	Описание	Кабельный вывод	кол-во пустых модулей
<b>46624000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с двусторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 2 зарядных устройства 2xUSB (2,1 A), 8 электрические розетки, 2 пустых модуля, 2 соединительных кабеля с разъемами GST18	Ворсовая щетка	2x1
<b>47624000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка	

С 2 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

Артикул	Цвет	Описание	Кабельный вывод	кол-во пустых модулей
<b>46401000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с двусторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 2 электрические розетки, 6 пустых модулей, 2 соединительных кабеля с разъемами GST18	Ворсовая щетка	2x3
<b>47401000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка	

Артикул	Цвет	Описание	Кабельный вывод	кол-во пустых модулей
<b>46601000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с двусторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 2 электрические розетки, 10 пустых модулей, 2 соединительных кабеля с разъемами GST18	Ворсовая щетка	2x5
<b>47601000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка	

С 4 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

Артикул	Цвет	Описание	Кабельный вывод	кол-во пустых модулей
<b>46402000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с двусторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 4 электрические розетки, 4 пустых модулей, 2 соединительных кабеля с разъемами GST18	Ворсовая щетка	2x2
<b>47402000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка	

Артикул	Цвет	Описание	Кабельный вывод	кол-во пустых модулей
<b>46602000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>	Индивидуально составляемый блок с двусторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 4 электрические розетки, 8 пустых модулей, 2 соединительных кабеля с разъемами GST18	Ворсовая щетка	2x4
<b>47602000</b>	-130 <b>-138</b> <b>-133</b>		Металлическая планка	

### С 6 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
<b>46403000</b>	-130 <b>-138</b> -133	Индивидуально составляемый блок с двусторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 6 электрических розеток, 2 пустых модуля, 2 соединительных кабеля с разъемами GST18	Ворсяная щетка	2x1
<b>47403000</b>	-130 <b>-138</b> -133		Металлическая планка	

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
<b>46603000</b>	-130 <b>-138</b> -133	Индивидуально составляемый блок с двусторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 6 электрических розеток, 6 пустых модулей, 2 соединительных кабеля с разъемами GST18	Ворсяная щетка	2x3
<b>47603000</b>	-130 <b>-138</b> -133		Металлическая планка	

### С 8 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
<b>46604000</b>	-130 <b>-138</b> -133	Индивидуально составляемый блок с двусторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 8 электрических розеток, 4 пустых модуля, 2 соединительных кабеля с разъемами GST18	Ворсяная щетка	2x2
<b>47604000</b>	-130 <b>-138</b> -133		Металлическая планка	

### С 10 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
<b>46605000</b>	-130 <b>-138</b> -133	Индивидуально составляемый блок с двусторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 10 электрических розеток, 2 пустых модуля, 2 соединительных кабеля с разъемами GST18	Ворсяная щетка	2x1
<b>47605000</b>	-130 <b>-138</b> -133		Металлическая планка	







# Голосовая связь и передача данных

ЦВЕТ ▶

-030  
БЕЛЫЙ-038  
ЧЕРНЫЙ


## МОДУЛИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОД РАЗЪЕМЫ RJ45

МОДУЛИ НА 2 РАЗЪЕМА RJ45 СО ШТОРКАМИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ



Артикул	Цвет	Описание
<b>4000089</b>	-030 <b>-038</b>	Модуль со шторками для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой Keystone® категории I и II
<b>40013089</b>	-030 <b>-038</b>	Модуль со шторками для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой BeldenCDT® (NORDX), Giga Flex MDVO
<b>40015089</b>	-030 <b>-038</b>	Модуль со шторками для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой INFRA+
<b>40016089</b>	-030 <b>-038</b>	Модуль со шторками для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой ITT Cannon®
<b>40019089</b>	-030 <b>-038</b>	Модуль со шторками для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой PANDUIT СЕРИИ MINI-COM

МОДУЛИ НА 2 РАЗЪЕМА RJ45 БЕЗ ШТОРОК



Артикул	Цвет	Описание
<b>40000189</b>	-030 <b>-038</b>	Модуль без шторок под 2 разъема RJ45 с защелкой Keystone® категории I и II
<b>40011189</b>	-030 <b>-038</b>	Модуль без шторок под 2 разъема RJ45 с защелкой 3M, Volition OCK RJ25, K5e, K6
<b>40015189</b>	-030 <b>-038</b>	Модуль без шторок под 2 разъема RJ45 с защелкой INFRA+
<b>40019189</b>	-030 <b>-038</b>	Модуль без шторок под 2 разъема RJ45 с защелкой серии PANDUIT серии MINI-COM

## РАЗЪЕМЫ RJ45 SIMON

РАЗЪЕМЫ FTP



Артикул	Описание
<b>CJ6A45F</b>	Разъем RJ45 Cat.6A FTP



Артикул	Описание
<b>CJ645FM</b>	Разъем RJ45 Cat.6 FTP
<b>CJ545FM</b>	Разъем RJ45 Cat.5e FTP

РАЗЪЕМЫ UTP



Артикул	Описание
<b>CJ645U</b>	Разъем RJ45 Cat.6 UTP
<b>CJ545U</b>	Разъем RJ45 Cat.5e UTP



Артикул	Описание
<b>CJ645UF</b>	Разъем RJ45 Cat.6 UTP проходной

## КОММУТАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ (ПАТЧ-КОРДЫ) ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

КОММУТАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ (ПАТЧ-КОРДЫ) ТИПА FTP (ЗАЩИЩЕННАЯ ВИТАЯ ПАРА, ЭКРАНИРОВАННАЯ)



Артикул	Описание
<b>CL6A1F</b>	Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6A, 1 м
<b>CL6A2F</b>	Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6A, 2 м
<b>CL6A3F</b>	Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6A, 3 м
<b>CL6A5F</b>	Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6A, 5 м
<b>CL61F</b>	Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6, 1 м
<b>CL62F</b>	Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6, 2 м
<b>CL63F</b>	Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6, 3 м
<b>CL65F</b>	Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6, 5 м

КОММУТАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ (ПАТЧ-КОРДЫ) ТИПА UTP (ВИТАЯ ПАРА, НЕЭКРАНИРОВАННАЯ)




Артикул	Описание
<b>CL61U</b>	Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.6, 1 м
<b>CL62U</b>	Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.6, 2 м
<b>CL63U</b>	Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.6, 3 м
<b>CL65U</b>	Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.6, 5 м
<b>CL51U</b>	Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.5e, 1 м
<b>CL52U</b>	Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.5e, 2 м
<b>CL53U</b>	Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.5e, 3 м
<b>CL55U</b>	Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.5e, 5 м

### ЭКРАНИРОВАНИЕ

**UTP:** Неэкранированная витая пара (Unshielded Twisted Pair). Кабели, панель и разъемы, которые не имеют защиты от электромагнитных помех. Наиболее часто используется в офисах

**FTP:** Экранированная витая пара (Foiled Twisted Pair). Кабели, панель и разъемы включают металлический экран, защищающий их от электромагнитных помех. Применяется в больницах, лабораториях, отделениях полиции или в любой другой среде, где безопасность имеет особенно важное значение



## СОВМЕСТИМОСТЬ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С РАЗЪЕМАМИ RJ45

МОДУЛИ ДЛЯ РАЗЪЕМОВ ОТ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЦВЕТ	СО ШТОРКАМИ для защиты от пыли	БЕЗ ШТОРОК
	2 РАЗЪЕМА	2 РАЗЪЕМА
		
	-030 -038	-030 -038
SIMON	40000089	40000189
3M®		40011189
Volition OCK®: RJ25, K5e, K6		40001189
OCK5EU8, OCK5EF8		
BeldenCDT® (NORDX®)	40013089	
Giga Flex MDVO	40013089	
Giga Flex Keystone	40000089	40000189
BRAND-REX® (BICC®)	40000089	40000189
COMMSCOPE® (1375055-2)	40000089	40000189
DATWYLER® (418071)	40000089	40000189
ERSYS®	40000089	40000189
EXCEL®		
100-011, 100-181, 100-182, 100-215	40000089	40000189
GENERAL CABLE®	40000089	40000189
GIGAMEDIA® (GGM 621030200)	40000089	40000189
INFRA®	40015089	40015189
ITT CANNON®	40016089	
TE connectivity® (TYCO®, AMP netconnect®, KRONE®)		
8-406372-2, 1375055-2, 2153001-1	40000089	40000189
Keystone серии KMB	40000089	40000189
Keystone серии HK		
Standard 110		
SL110 и SL, монтаж без применения инструментов	40000089	40000189
MOLEX®	40000089	40000189
NEXANS® (LANmark®-5 eVo, LANmark®-6 eVo)		
ORTRONICS®		
Clarity TechChoice Keystone	40000089	40000189
PANDUIT®	40019089	40019189
Серия MINI-COM	40019089	40019189
Серия Netkey	40000089	40000189
R&M® (REICHLÉ DE MASSARI®)		
CLASSIC серии Cat5e (R925371, R925370)		
STAR серии Cat6 (R302373, R302372)		
ADVANCED серии Cat6A (R509508, R509509)	40000089	40000189
813512	40000089	40000189
RIT®	40000089	40000189
SYSTEMAX® (AVAYA®) (ATT®)	40000089	40000189

SIMON не несет ответственности за какие-либо изменения, которые осуществляются производителем разъема.

# Мультимедийные модули

ЦВЕТ ▶

-030  
БЕЛЫЙ

-038  
ЧЕРНЫЙ

## МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МОДУЛИ

### HDMI




Артикул	Цвет	Описание
40001194	-030 -038	Модуль с разъемом HDMI ver.1.4, с соединительным шнуром длиной 22 см, «мама-мама»

### VGA + MINI-JACK



Артикул	Цвет	Описание
40001191	-030 -038	Модуль с разъемами VGA + Mini-jack, с соединительными шнурами длиной 22 см для VGA и 14 см для Mini-jack, «мама-мама»

### 3 X RCA



Артикул	Цвет	Описание
40001193	-030 -038	Модуль с 3 разъемами RCA, с соединительными шнурами длиной 14 см, «мама-мама»

### USB ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ



Артикул	Цвет	Описание
40001191	-030 -038	Модуль с разъемом USB 2.0, тип А, для передачи данных, с соединительным шнуром длиной 22 см, «мама-мама»

## ЗАГЛУШКИ



Артикул	Цвет	Описание
40000800	-030 -038	Заглушка

# Прочее

ЦВЕТ ▶

/9  
БЕЛЫЙ/14  
ГРАФИТ/6  
КРАСНЫЙ

## СИСТЕМА БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

### РАЗЪЕМЫ GST18

#### 3 КОНТАКТА



Артикул	Цвет	Описание
<b>CR0003</b>	/9 /14 /6	Разъем GST18 гнездовой «мама» 3-контактный, на кабель Винтовое соединение



Артикул	Цвет	Описание
<b>CR0004</b>	/9 /14 /6	Разъем GST18 штекерный «папа» 3-контактный, на кабель Винтовое соединение

#### 5 КОНТАКТОВ



Артикул	Цвет	Описание
<b>CR5003</b>	/14	Разъем GST18 гнездовой «мама» 5-контактный, на кабель Винтовое соединение



Артикул	Цвет	Описание
<b>CR5004</b>	/14	Разъем GST18 штекерный «папа» 5-контактный, на кабель Винтовое соединение

#### РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ





Артикул	Цвет	Описание
<b>CR7312</b>	/14	3-контактный T-образный распределитель GST18 с 1 входом «папа» и 2 выходами «мама»



ЦВЕТ ▶ /9 -030 БЕЛЫЙ /14 ГРАФИТ -038 ЧЕРНЫЙ /6 КРАСНЫЙ /8 АЛЮМИНИЙ

## 3-КОНТАКТНЫЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

Артикул	Цвет	Описание	Артикул	Цвет	Описание
 <b>CR1020</b>	/9 /14	3-контактный соединительный кабель с заземлением, угловой вилкой и штекерным разъемом GST18 «мама», быстроразъемный, 2 м, ПВХ, сечение 3 x 1,5 мм <sup>2</sup>	 <b>CR6020</b>	/9 /14 /6	3-контактный соединительный кабель с заземлением, прямой вилкой и штекерным разъемом GST18 «мама», быстроразъемный, 2 м, ПВХ, сечение 3 x 2,5 мм <sup>2</sup>
 <b>CR4020</b>	/9 /14 /6	3-контактный соединительный кабель с заземлением, штекерным разъемом GST18 «мама», быстроразъемный, 2 м, ПВХ, сечение 3 x 2,5 мм <sup>2</sup>	 <b>CR2010</b>	/9 /14 /6	3-контактный соединительный кабель с заземлением, штекерными разъемами GST18 «папа-мама», быстроразъемный, 1 м, ПВХ, сечение 3 x 2,5 мм <sup>2</sup>
 <b>CR2020</b>	/9 /14 /6	3-контактный соединительный кабель с заземлением, штекерными разъемами GST18 «папа-мама», быстроразъемный, 2 м, ПВХ, сечение 3 x 2,5 мм <sup>2</sup>	 <b>CR2030</b>	/9 /14 /6	3-контактный соединительный кабель с заземлением, штекерными разъемами GST18 «папа-мама», быстроразъемный, 3 м, ПВХ, сечение 3 x 2,5 мм <sup>2</sup>
 <b>CR2040</b>	/9 /14 /6	3-контактный соединительный кабель с заземлением, штекерными разъемами GST18 «папа-мама», быстроразъемный, 4 м, ПВХ, сечение 3 x 2,5 мм <sup>2</sup>	 <b>CR2050</b>	/9 /14 /6	3-контактный соединительный кабель с заземлением, штекерными разъемами GST18 «папа-мама», быстроразъемный, 5 м, ПВХ, сечение 3 x 2,5 мм <sup>2</sup>

## КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗЕР «СКЕЛЕТОН»

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГИБКОГО ПОДВОДА КАБЕЛЕЙ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ

Артикул	Цвет	Описание
 <b>49204004</b>	-030 -038	Комплект для гибкого подвода электрических и информационных кабелей. Размер 50 x 71 x 910 мм

## КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД (ГРОММЕТ) ДЛЯ ФАЛЬШПОЛА ИЛИ МЕБЕЛИ (ДИАМЕТР 102 ММ)

Артикул	Цвет	Описание
 <b>TS10</b>	/14 /8	Дает возможность выводить кабели из фальшпола или мебели на поверхность. В закрытом состоянии предотвращает попадание внутрь пыли и других посторонних предметов.



# Распределительные коробки

## РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ СИСТЕМ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

### 3-КОНТАКТНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ КОНТУР

#### 1 ВХОД, 4 ВЫХОДА



Артикул	Описание
<b>49114000</b>	Распределительная коробка со стандартным контуром: один 3-контактный вход GST18 «папа», четыре 3-контактных выхода GST18 «мама»

#### 1 ВХОД, 5 ВЫХОДОВ



Артикул	Описание
<b>49115000</b>	Распределительная коробка со стандартным контуром: один 3-контактный вход GST18 «папа», пять 3-контактных выходов GST18 «мама»

#### 1 ВХОД, 6 ВЫХОДОВ



Артикул	Описание
<b>49116000</b>	Распределительная коробка со стандартным контуром: один 3-контактный вход GST18 «папа», шесть 3-контактных выходов GST18 «мама»

#### 1 ВХОД, 7 ВЫХОДОВ



Артикул	Описание
<b>49117000</b>	Распределительная коробка со стандартным контуром: один 3-контактный вход GST18 «папа», семь 3-контактных выходов GST18 «мама»

#### 1 ВХОД, 8 ВЫХОДОВ



Артикул	Описание
<b>49118000</b>	Распределительная коробка со стандартным контуром: один 3-контактный вход GST18 «папа», восемь 3-контактных выходов GST18 «мама»

#### 1 ВХОД, 9 ВЫХОДОВ



Артикул	Описание
<b>49119000</b>	Распределительная коробка со стандартным контуром: один 3-контактный вход GST18 «папа», девять 3-контактных выходов GST18 «мама»

## 3-КОНТАКТНЫЙ КОНТУР ИБП

### 1 ВХОД, 5 ВЫХОДОВ



Артикул	Описание
<b>49120500</b>	Распределительная коробка с контуром ИБП: один 3-контактный вход GST18 «папа», пять 3-контактных выходов GST18 «мама»

### 1 ВХОД, 7 ВЫХОДОВ



Артикул	Описание
<b>49120700</b>	Распределительная коробка с контуром ИБП: один 3-контактный вход GST18 «папа», семь 3-контактных выходов GST18 «мама»

## 3-КОНТАКТНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ + ИБП КОНТУРЫ

### 1 ВХОД + 1 ВХОД ИБП, 3 ВЫХОДА + 3 ВЫХОДА ИБП



Артикул	Описание
<b>49133300</b>	Распределительная коробка со стандартным контуром и контуром ИБП: два 3-контактных входа GST18 «папа» (по одному на каждый контур), шесть 3-контактных выходов GST18 «мама» (по три на каждый контур)

### 1 ВХОД + 1 ВХОД ИБП, 4 ВЫХОДА + 4 ВЫХОДА ИБП



Артикул	Описание
<b>49134400</b>	Распределительная коробка со стандартным контуром и контуром ИБП: два 3-контактных входа GST18 «папа» (по одному на каждый контур), восемь 3-контактных выходов GST18 «мама» (по четыре на каждый контур)

## 5-КОНТАКТНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ КОНТУР

### 1 ВХОД 5-ТИ КОНТАКТНЫЙ, 1 ВЫХОД 5-ТИ КОНТАКТНЫЙ + 3 ВЫХОДА 3-Х КОНТАКТНЫХ



Артикул	Описание
<b>49143010</b>	Распределительная коробка со стандартным контуром: один 5-контактный вход GST18 «папа», один 5-контактный выход GST18 «мама», три 3-контактных выхода GST18 «мама»

### 1 ВХОД 5-ТИ КОНТАКТНЫЙ, 1 ВЫХОД 5-ТИ КОНТАКТНЫЙ + 6 ВЫХОДОВ 3-Х КОНТАКТНЫХ



Артикул	Описание
<b>49146010</b>	Распределительная коробка со стандартным контуром: один 5-контактный вход GST18 «папа», один 5-контактный выход GST18 «мама», шесть 3-контактных выходов GST18 «мама»